

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilecek olan 366 adet Yatırım Kuruluşu Varantı 28.03.2024 tarihinde BİST Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. İhraç edilecek olan Yatırım Kuruluşu Varantlarının ilk satış fiyatları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. İlk satış fiyatı sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyattır ve varantların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren varant satış fiyatı değişiklik gösterebilecektir. Varant'ların seans boyunca ilk satış fiyatından ihraç edileceği kanısına varılmaması gerekmektedir. Varantlar'ın ihraç fiyatları sürekli olarak düzeltilecek ve açılış fiyatından işlem görmeyebilecektir. Satış fiyatının belirlenmesine ilişkin detaylı açıklama ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde verilmiştir.

| KISA KOD | SATIŞ FİYATI (TL) |
|----------|-------------------|
| IYINJ.V  | 0,120             |
| IYINK.V  | 0,190             |
| IYINL.V  | 0,330             |
| IYINM.V  | 0,450             |
| IYINN.V  | 0,640             |
| IYINO.V  | 0,900             |
| IYIOA.V  | 1,240             |
| IYIOB.V  | 1,630             |
| IYIQV.V  | 1,580             |
| IYIQY.V  | 1,170             |
| IYIQZ.V  | 0,820             |
| IYIWA.V  | 0,540             |
| IYIWB.V  | 0,350             |
| IYIWC.V  | 0,220             |
| IYIWD.V  | 0,150             |
| IYIWE.V  | 0,100             |
| ICIEE.V  | 1,280             |
| ICIEF.V  | 0,890             |
| ICIEG.V  | 0,620             |
| ICIEH.V  | 0,280             |
| ICIEI.V  | 0,160             |
| ICITE.V  | 1,850             |
| ICITF.V  | 1,200             |
| ICITG.V  | 0,730             |
| ICITH.V  | 0,420             |
| ICITI.V  | 0,250             |
| ANIBT.V  | 1,190             |
| ANIBU.V  | 0,830             |
| ANIBV.V  | 0,540             |
| ANIBW.V  | 0,290             |
| ANIBX.V  | 0,150             |
| ANIQT.V  | 1,330             |
| ANIQU.V  | 0,850             |
| ANIQV.V  | 0,460             |
| ANIQW.V  | 0,280             |
| ANIQX.V  | 0,170             |
| GNIJK.V  | 1,080             |
| GNIJL.V  | 0,740             |
| GNIJM.V  | 0,380             |
| GNIJN.V  | 0,190             |

|         |       |
|---------|-------|
| GNIJO.V | 0,100 |
| GNIVN.V | 2,270 |
| GNIVO.V | 1,550 |
| GNIYA.V | 0,980 |
| GNIYB.V | 0,360 |
| GNIYC.V | 0,210 |
| TYIBT.V | 1,090 |
| TYIBU.V | 0,620 |
| TYIBV.V | 0,340 |
| TYIBW.V | 0,150 |
| TYIBX.V | 0,090 |
| TYIQT.V | 0,970 |
| TYIQU.V | 0,470 |
| TYIQV.V | 0,280 |
| TYIQW.V | 0,130 |
| TYIQX.V | 0,070 |
| YPIDY.V | 1,630 |
| YPIDZ.V | 1,040 |
| YPIEA.V | 0,780 |
| YPIEB.V | 0,440 |
| YPIEC.V | 0,230 |
| YPISZ.V | 2,380 |
| YPITA.V | 1,400 |
| YPITB.V | 0,750 |
| YPITC.V | 0,480 |
| YPITD.V | 0,310 |
| KDIKL.V | 0,760 |
| KDIKM.V | 0,480 |
| KDIKN.V | 0,250 |
| KDIKO.V | 0,130 |
| KDILA.V | 0,060 |
| KDIYN.V | 0,830 |
| KDIYO.V | 0,470 |
| KDIZA.V | 0,250 |
| KDIZB.V | 0,100 |
| KDIZC.V | 0,080 |
| SLIKD.V | 0,530 |
| SLIKE.V | 0,350 |
| SLIKF.V | 0,230 |
| SLIKG.V | 0,130 |
| SLIKH.V | 0,070 |
| SLIVO.V | 0,590 |
| SLIYA.V | 0,350 |
| SLIYB.V | 0,200 |
| SLIYC.V | 0,110 |
| SLIYD.V | 0,060 |
| HEIDC.V | 0,380 |
| HEIDD.V | 0,220 |
| HEIDF.V | 0,170 |
| HEIDG.V | 0,070 |
| HEIDH.V | 0,040 |
| HEISC.V | 0,550 |

|         |       |
|---------|-------|
| HEISD.V | 0,290 |
| HEISE.V | 0,130 |
| HEISF.V | 0,090 |
| HEISG.V | 0,040 |
| PTIEV.V | 1,300 |
| PTIEW.V | 0,730 |
| PTIEX.V | 0,520 |
| PTIEY.V | 0,300 |
| PTIEZ.V | 0,160 |
| PTITT.V | 2,110 |
| PTITU.V | 1,110 |
| PTITV.V | 0,670 |
| PTITW.V | 0,390 |
| PTITX.V | 0,230 |
| BIILM.V | 1,270 |
| BIILN.V | 0,690 |
| BIILO.V | 0,440 |
| BIIMA.V | 0,220 |
| BIIMB.V | 0,120 |
| BIIZI.V | 1,400 |
| BIIZJ.V | 0,690 |
| BIIZK.V | 0,370 |
| BIIZL.V | 0,170 |
| BIIZM.V | 0,100 |
| AEIBT.V | 1,980 |
| AEIBU.V | 0,880 |
| AEIBV.V | 0,410 |
| AEIBW.V | 0,230 |
| AEIBX.V | 0,150 |
| AEIQT.V | 1,540 |
| AEIQU.V | 0,550 |
| AEIQV.V | 0,310 |
| AEIQW.V | 0,180 |
| AEIQX.V | 0,110 |
| SSILE.V | 0,670 |
| SSILF.V | 0,370 |
| SSILG.V | 0,200 |
| SSILH.V | 0,090 |
| SSILI.V | 0,040 |
| SSIZC.V | 1,320 |
| SSIZD.V | 0,730 |
| SSIZE.V | 0,290 |
| SSIZF.V | 0,120 |
| SSIZG.V | 0,070 |
| TRIBT.V | 0,910 |
| TRIBU.V | 0,440 |
| TRIBV.V | 0,310 |
| TRIBW.V | 0,140 |
| TRIBX.V | 0,060 |
| TRIQT.V | 1,090 |
| TRIQU.V | 0,480 |
| TRIQV.V | 0,180 |

|         |       |
|---------|-------|
| TRIQW.V | 0,120 |
| TRIQX.V | 0,050 |
| TLINI.V | 1,570 |
| TLINJ.V | 1,050 |
| TLINK.V | 0,690 |
| TLINL.V | 0,340 |
| TLINM.V | 0,180 |
| TLIQI.V | 2,080 |
| TLIQJ.V | 1,330 |
| TLIQK.V | 0,740 |
| TLIQL.V | 0,400 |
| TLIQM.V | 0,240 |
| EYIBT.V | 1,080 |
| EYIBU.V | 0,680 |
| EYIBV.V | 0,420 |
| EYIBW.V | 0,200 |
| EYIBX.V | 0,100 |
| EYIQT.V | 1,350 |
| EYIQU.V | 0,790 |
| EYIQV.V | 0,400 |
| EYIQW.V | 0,210 |
| EYIQX.V | 0,120 |
| ELIBO.V | 0,860 |
| ELIBP.V | 0,470 |
| ELIBQ.V | 0,270 |
| ELIBR.V | 0,100 |
| ELIBS.V | 0,050 |
| ELIQO.V | 0,820 |
| ELIQP.V | 0,470 |
| ELIQQ.V | 0,220 |
| ELIQR.V | 0,100 |
| ELIQS.V | 0,050 |
| ARIBT.V | 0,780 |
| ARIBU.V | 0,560 |
| ARIBV.V | 0,300 |
| ARIBW.V | 0,180 |
| ARIBX.V | 0,100 |
| ARIXJ.V | 0,930 |
| ARIXK.V | 0,620 |
| ARIXL.V | 0,250 |
| ARIXM.V | 0,160 |
| ARIXN.V | 0,070 |
| KOIBO.V | 0,930 |
| KOIBP.V | 0,710 |
| KOIBQ.V | 0,430 |
| KOIBR.V | 0,190 |
| KOIBS.V | 0,090 |
| KOIQO.V | 1,150 |
| KOIQP.V | 0,830 |
| KOIQQ.V | 0,410 |
| KOIQR.V | 0,190 |
| KOIQS.V | 0,100 |

|         |       |
|---------|-------|
| SOIBO.V | 0,710 |
| SOIBP.V | 0,500 |
| SOIBQ.V | 0,360 |
| SOIBR.V | 0,200 |
| SOIBS.V | 0,130 |
| SOIQO.V | 1,000 |
| SOIQP.V | 0,660 |
| SOIQQ.V | 0,270 |
| SOIQR.V | 0,170 |
| SOIQS.V | 0,110 |
| LRIAK.V | 1,070 |
| LRIAL.V | 0,510 |
| LRIAM.V | 0,240 |
| LRIAN.V | 0,140 |
| LRIAO.V | 0,090 |
| LRIPK.V | 0,800 |
| LRIPL.V | 0,380 |
| LRIPM.V | 0,230 |
| LRIPN.V | 0,140 |
| LRIPO.V | 0,070 |
| KZIKD.V | 0,850 |
| KZIKE.V | 0,610 |
| KZIKF.V | 0,430 |
| KZIKG.V | 0,220 |
| KZIKH.V | 0,130 |
| KZIVO.V | 1,120 |
| KZIYA.V | 0,740 |
| KZIYB.V | 0,460 |
| KZIYC.V | 0,280 |
| KZIYD.V | 0,180 |
| TOIOG.V | 0,780 |
| TOIOH.V | 0,500 |
| TOIOI.V | 0,310 |
| TOIOJ.V | 0,130 |
| TOIOK.V | 0,050 |
| TOIWJ.V | 0,840 |
| TOIWK.V | 0,470 |
| TOIWL.V | 0,190 |
| TOIWM.V | 0,100 |
| TOIWN.V | 0,060 |
| OYIAK.V | 1,040 |
| OYIAL.V | 0,500 |
| OYIAM.V | 0,240 |
| OYIAN.V | 0,150 |
| OYIAO.V | 0,100 |
| OYIPK.V | 1,190 |
| OYIPL.V | 0,520 |
| OYIPM.V | 0,190 |
| OYIPN.V | 0,110 |
| OYIPO.V | 0,070 |
| FRIDY.V | 1,870 |
| FRIDZ.V | 1,290 |

|          |       |
|----------|-------|
| FRIEA.V  | 0,890 |
| FRIEB.V  | 0,620 |
| FRIEC.V  | 0,450 |
| FRISZ.V  | 1,810 |
| FRITA.V  | 1,160 |
| FRITB.V  | 0,700 |
| FRITC.V  | 0,410 |
| FRITD.V  | 0,240 |
| PGIOL.V  | 0,870 |
| PGIOM.V  | 0,440 |
| PGION.V  | 0,230 |
| PGIOO.V  | 0,140 |
| PGIOP.V  | 0,100 |
| PGIXO.V  | 1,180 |
| PGIXP.V  | 0,520 |
| PGIXQ.V  | 0,200 |
| PGIXR.V  | 0,130 |
| PGIXS.V  | 0,080 |
| EIIBJ.V  | 0,820 |
| EIIBK.V  | 0,410 |
| EIIBL.V  | 0,260 |
| EIIBM.V  | 0,100 |
| EIIBN.V  | 0,050 |
| EIIQJ.V  | 0,820 |
| EIIQK.V  | 0,360 |
| EIIQL.V  | 0,170 |
| EIIQM.V  | 0,100 |
| EIIQN.V  | 0,050 |
| ATIAZ.V  | 0,500 |
| ATIBA.V  | 0,310 |
| ATIBB.V  | 0,200 |
| ATIBC.V  | 0,110 |
| ATIBD.V  | 0,070 |
| ATIPZ.V  | 0,870 |
| ATIQ.A.V | 0,530 |
| ATIQB.V  | 0,290 |
| ATIQC.V  | 0,150 |
| ATIQD.V  | 0,080 |
| EXIBX.V  | 0,470 |
| EXIBY.V  | 0,200 |
| EXIBZ.V  | 0,080 |
| EXICP.V  | 0,030 |
| EXIXL.V  | 0,790 |
| EXIXM.V  | 0,410 |
| EXIXN.V  | 0,190 |
| EXIXO.V  | 0,080 |
| ALIOM.V  | 1,180 |
| ALION.V  | 0,610 |
| ALIOO.V  | 0,320 |
| ALIAP.V  | 0,170 |
| ALIWP.V  | 0,690 |
| ALIWQ.V  | 0,440 |

|         |       |
|---------|-------|
| ALIWR.V | 0,270 |
| ALIWS.V | 0,100 |
| AOIBG.V | 0,940 |
| AOIBH.V | 0,660 |
| AOIBI.V | 0,330 |
| AOIBJ.V | 0,180 |
| AOIQG.V | 0,980 |
| AOIQH.V | 0,360 |
| AOIQI.V | 0,200 |
| AOIQJ.V | 0,110 |
| DKIBC.V | 2,840 |
| DKIBD.V | 1,700 |
| DKIBE.V | 0,910 |
| DKIBF.V | 0,470 |
| DKIQC.V | 1,820 |
| DKIQD.V | 1,200 |
| DKIQE.V | 0,830 |
| DKIQF.V | 0,600 |
| PPIBC.V | 1,380 |
| PPIBD.V | 0,780 |
| PPIBE.V | 0,460 |
| PPIBF.V | 0,300 |
| PPIQC.V | 1,550 |
| PPIQD.V | 0,870 |
| PPIQE.V | 0,480 |
| PPIQF.V | 0,260 |
| DJIIM.V | 2,690 |
| DJIIN.V | 1,660 |
| DJIIO.V | 0,960 |
| DJIJA.V | 0,570 |
| DJIUJ.V | 2,400 |
| DJIUK.V | 1,050 |
| DJIUL.V | 0,750 |
| DJIUM.V | 0,430 |
| SPIIM.V | 2,690 |
| SPIIN.V | 1,830 |
| SPIIO.V | 0,740 |
| SPIJA.V | 0,440 |
| SPIUI.V | 2,860 |
| SPIUJ.V | 1,560 |
| SPIUK.V | 1,180 |
| SPIUL.V | 0,720 |
| NAIBW.V | 2,860 |
| NAIBX.V | 1,210 |
| NAIBY.V | 0,740 |
| NAIBZ.V | 0,440 |
| NAIQW.V | 2,320 |
| NAIQX.V | 1,620 |
| NAIQY.V | 1,120 |
| NAIQZ.V | 0,540 |
| CUIAE.V | 1,400 |
| CUIAF.V | 1,070 |

|         |       |
|---------|-------|
| CUIAG.V | 0,810 |
| CUIAH.V | 0,610 |
| CUIPE.V | 1,380 |
| CUIPF.V | 0,990 |
| CUIPG.V | 0,680 |
| CUIPH.V | 0,440 |
| CTIEF.V | 2,430 |
| CTIEG.V | 1,680 |
| CTIEH.V | 1,150 |
| CTIEI.V | 0,600 |
| CTIPB.V | 2,430 |
| CTIPC.V | 1,530 |
| CTIPD.V | 0,870 |
| CTIPE.V | 0,450 |